

登園の際には、下記の証明書の提出をお願いいたします。

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">主治医様</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">_____くみ</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">園児氏名</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">_____</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">上記の者について、感染の恐れがないと認められましたら証明をお願いします。</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin: 0;">証 明 書</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin: 0;">病名 (_____)</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">上記の疾患による感染のおそれがないと認めます</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">年 月 日</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">若草保育園 園長様</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">医療機関名</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">医 師 名</p>
--

◎保護者の方へ

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。一人一人の子どもが快適に生活できる様に感染症の集団発症や流行を出来るだけ防ぐため、下記の感染症について証明書の提出をお願いします

登園は、子どもの健康回復状態が感染力のある期間ではなく、集団での保育園生活が可能となる状態となってからお願いします。

※文書料は医療機関により異なる場合があります。詳しくは、受診される医療機関へお問い合わせください。

◎医師が記入した証明書が必要な感染症

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
インフルエンザ	症状がある期間(症状がでる24時間前～症状が出た後の3日程度までが最も感染力が強い)	発症後5日(発熱した日を0日目とする)経過しかつ熱が下がった後3日(熱が下がった日を0日目とする)を経過してから
麻疹(はしか)	症状が出る1日前～発しんが出た後4日後まで	熱が下がってから3日(熱の下がった日を0日目とする。)を経過してから
風疹	発しんがでる7日前～出た後7日くらい	発しんが消えてから
水痘(みずぼうそう)	発しんが出る1～2日前から発しんがかさぶたになるまで	すべての発しんがかさぶたになるまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	症状が出る3日前から～耳下腺がはれて後4日まで	耳下腺、顎下腺、舌下腺のはれが出て5日を経過し、かつ全身状態が良好になってから
咽頭結膜熱(プール熱)	発熱、目の充血などがみられる数日間	主な症状が消えて2日経過してから
流行性角結膜炎(はやり目)	目の充血、目やに等症状があらわれた数日間	感染力が強いたね結膜炎の症状が消えてから
急性出血性結膜炎	症状がある間(ウイルスは便から数週間～数ヶ月排泄される)	感染のおそれがないと認められた後
結核	たんから菌が出なくなるまで	感染のおそれがないと認められた後
百日ぜき	せきが出始めて2週間くらい(抗菌剤を飲んでいない場合は、せきが出はじめてから3週間を経過するまで)	特有なせきが消失するまで、または5日間の適正の抗菌薬治療が終了した後
腸管出血性大腸菌感染症(0-157、0-26、0-111等)	症状がある間(適切な治療を受け、便に菌が出なくなるまで)	症状が治まり、かつ抗菌薬治療が終了し48時間開けて連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認された後
髄膜炎菌性髄膜炎	症状がある間(適切な治療を受け、菌が出なくなるまで)	感染のおそれがないと認められた後

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いします。

<h2 style="margin: 0;">登園届 (保護者記入)</h2>	
若草保育園 園長様	くみ 園児氏名 _____
年 月 日 医療機関「 _____ 」において 下記疾患の診断を受けました。 病状が回復しましたので、登園いたします。	年 月 日 保護者氏名 _____

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。一人一人の子どもが快適に生活できるように感染症の集団発症を出来るだけ防ぐために、下記の感染症についてはかかりつけ医師の診断に従い登園届の提出をお願いします。

登園は、子どもの健康回復状態が感染力のある期間ではなく、お子様の全身状態が良好であることが基準となつてからお願いします。

○医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症

(注) かかった感染症に○を記入してください。

	病名	感染しやすい期間	登園のめやす
	溶連菌感染症	適切な抗菌薬を開始する前と開始後1日間	抗菌剤飲み始めて24時間経過した後
	RSウイルス感染症	症状が出てから通常3～8日(乳幼児では3～4週間続くこともある)	症状が安定した後
	マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌剤治療を開始する前と開始後数日間	症状が安定した後
	ヘルパンギーナ	発症後数日間(便中には1ヶ月程度ウイルスが出続ける)	熱が下がり、いつも食べている食事が食べられることを確認後
	手足口病	発症後数日間(便中には1ヶ月程度ウイルスが出続ける)	熱が下がり、いつも食べている食事が食べられることを確認後
	伝染性紅斑(りんご病)	発疹出る前1週間程度	全身状態が安定してから
	ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	症状がある間と、症状が消えてから1週間程度(便中には数週間ウイルスが出続ける)	主な症状が消え2日経過してから
	帯状ほうしん	水ほうを形成している間	すべての発しんがかさぶたになってから
	突発性発しん	発熱している間	熱が下がり、機嫌が良く全身状態が良くなってから

○医師の診断は必須ではないが、受診をすすめる感染症

(注) 医療機関への受診をせず、登園届を提出する際は、医療機関欄を空欄にして提出してください。

	病名	感染しやすい期間	登園のめやす
	伝染性膿痂疹(とびひ)	効果的治療開始後まで	皮膚が全て乾燥しているか、じくじくと部位が覆える程度になってから
	アタマジラミ	産卵～最初のシラミが孵化(ふか)するまでで期間10～14日間	専用のシャンプーで駆除を開始後